

# Ihr Spezialist für Kupferlegierungen



Lagerbestand:  
ca. 6.000 Tonnen



Sofort  
lieferfähig



Fast 50  
Jahre Erfahrung



[schreier-metall.de](https://schreier-metall.de)



[sales@schreier-metall.de](mailto:sales@schreier-metall.de)




+49 2104 1737-0


**SCHREIER**  
**METALL**





## Messing & Sondermessing


Messing & Sondermessing <b>Rundstangen</b>		CuZn39Pb3 CW614N	CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R	CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R	CuZn31Si1 CW708R	CuZn25Al5Mn4Fe3-C CC762S	CuZn36Pb2As CW602N	CuZn21Si3P CW724R	CuZn42 CW510L
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m								
4	0,11	▪							
5	0,17	▪						▪	
6	0,24	▪	▪					▪	
7	0,33	▪	▪					▪	
8	0,43	▪	▪	▪				▪	
9	0,54	▪	▪					▪	
10	0,67	▪	▪	▪				▪	▪
11	0,81	▪	▪					▪	
12	0,96	▪	▪	▪				▪	▪
13	1,07	▪	▪					▪	
14	1,25	▪	▪	▪				▪	
15	1,43	▪	▪	▪			▪	▪	▪
16	1,63	▪	▪	▪				▪	
17	1,84	▪	▪					▪	
18	2,06	▪	▪	▪				▪	
19	2,30	▪	▪					▪	
20	2,54	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪
21	2,94	▪	▪					▪	
22	3,08	▪	▪	▪				▪	


 Messing & Sondermessing <b>Rundstangen</b>		CuZn39Pb3 CW614N	CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R	CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R	CuZn31Si1 CW708R	CuZn25Al5Mn4Fe3-C CC762S	CuZn36Pb2As CW602N	CuZn21Si3P CW724R	CuZn42 CW510L
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m								
23	3,55	▪	▪					▪	
24	3,66	▪	▪	▪				▪	
25	3,97	▪	▪	▪			▪	▪	▪
26	4,30	▪	▪	▪				▪	▪
27	4,88	▪						▪	
28	4,99	▪	▪	▪		▪		▪	
30	5,72	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪
31	6,43	▪							
32	6,51	▪	▪	▪				▪	
33	7,28	▪						▪	
34	7,72	▪						▪	
35	7,79	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪
36	8,24	▪	▪	▪					
38	9,18	▪	▪	▪				▪	
40	10,17	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪
41	11,22	▪							
42	11,22	▪	▪	▪		▪		▪	
45	12,89	▪	▪	▪			▪	▪	▪
46	14,13	▪							
48	15,37	▪	▪						
50	15,90	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪
52	18,05	▪	▪						

 Messing & Sondermessing <b>Rundstangen</b>		CuZn39Pb3 CW614N	CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R	CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R	CuZn31Si1 CW708R	CuZn25Al5Mn4Fe3-C CC762S	CuZn36Pb2As CW602N	CuZn21Si3P CW724R	CuZn42 CW510L
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m								
55	19,23	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪
56	21,00	▪							
60	22,89	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪
62	25,65	▪							
65	26,90	▪	▪	▪		▪		▪	
70	31,16	▪	▪	▪				▪	
71	33,64	▪							
75	35,77	▪	▪	▪				▪	▪
77	38,80					▪			
80	40,69	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪
85	45,94	▪	▪	▪		▪			
90	51,50	▪	▪	▪				▪	
92	55,20					▪			
95	57,38	▪	▪						
100	63,59	▪	▪	▪	▪			▪	▪
105	73,70	▪	▪			▪			
110	76,93	▪	▪					▪	
120	91,56	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪
125	105,50	▪							
130	112,80	▪	▪					▪	
132	113,90					▪			
140	124,63	▪	▪			▪			


 Messing & Sondermessing <b>Rundstangen</b>		CuZn39Pb3 CW614N	CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R	CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R	CuZn31Si1 CW708R	CuZn25Al5Mn4Fe3-C CC762S	CuZn36Pb2As CW602N	CuZn21Si3P CW724R	CuZn42 CW510L
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m								
150	143,07	▪	▪	▪					
160	162,78	▪	▪			▪			
170	183,76	▪	▪						
180	206,02	▪	▪						
200	254,34	▪	▪						
210	294,30	▪							
220	323,00	▪							
223	322,00		▪						
250	418,00	▪							
253	413,50		▪						
283	517,00		▪						
303	584,00		▪						


 Messing & Sondermessing <b>Rohre</b>		CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	
24 x 14	2,40	▪
31 x 19	3,80	▪
36 x 24	4,60	▪
41 x 19	8,40	▪
41 x 24	7,00	▪
41 x 29	5,30	▪
46 x 24	9,80	▪
46 x 29	8,10	▪
46 x 34	6,11	▪
51 x 29	11,80	▪
51 x 39	6,87	▪
56 x 34	12,60	▪
56 x 39	10,30	▪
56 x 44	7,60	▪
61 x 29	18,30	▪
61 x 39	15,26	▪
61 x 49	8,39	▪
66 x 39	18,00	▪
72 x 48	18,30	▪
72 x 58	11,60	▪
77 x 58	16,30	▪
82 x 48	28,10	▪

 Messing & Sondermessing <b>Rohre</b>		
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R
82 x 58	21,40	▪
82 x 68	13,40	▪
87 x 68	18,70	▪
92 x 48	38,60	▪
92 x 58	32,50	▪
92 x 78	15,10	▪
97 x 68	30,40	▪
97 x 78	21,10	▪
102 x 58	44,80	▪
112 x 58	58,40	▪
112 x 88	30,54	▪
122 x 98	33,60	▪
132 x 98	52,80	▪


 Messing & Sondermessing <b>Sechskantstangen</b>					
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	CuZn39Pb3 CW614N	CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R	CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R	CuZn21Si3P CW724R
8	0,47				▪
10	0,74	▪			▪
12	1,06	▪			▪
13	1,24	▪			▪
14	1,44	▪	▪	▪	▪
15	1,66	▪			
17	2,02	▪	▪	▪	▪
19	2,53	▪	▪	▪	▪
21	3,26	▪			
22	3,39	▪	▪	▪	▪
24	4,04	▪	▪	▪	▪
27	5,11	▪	▪	▪	▪
30	6,63	▪		▪	
32	7,17	▪	▪	▪	▪
36	9,08	▪	▪	▪	▪
38	10,63	▪			
41	11,78	▪	▪	▪	▪
46	15,58	▪		▪	
50	18,40	▪	▪	▪	
55	22,27	▪		▪	
60	26,50	▪	▪		
65	31,10	▪			

 Messing & Sondermessing <b>Sechskantstangen</b>					
<b>Abmessung in mm</b>	<b>Gewicht ca. kg/m</b>	<b>CuZn39Pb3 CW614N</b>	<b>CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R</b>	<b>CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R</b>	<b>CuZn21Si3P CW724R</b>
70	36,07	▪			
80	47,20	▪			

 Messing & Sondermessing <b>Flachstangen</b>		CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R	CuZn39Pb3 CW614N	CuZn21Si3P CW724R
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
8 x 8	0,55		▪	
10 x 4	0,34		▪	
10 x 5	0,43		▪	
10 x 10	0,85	▪	▪	
12 x 12	1,22		▪	
15 x 5	0,64		▪	
15 x 10	1,28		▪	
15 x 15	1,91		▪	
20 x 4	0,68		▪	
20 x 5	0,85		▪	
20 x 6	1,02		▪	
20 x 8	1,36		▪	
20 x 10	1,70	▪	▪	▪
20 x 12	2,04		▪	
20 x 15	2,55		▪	
20 x 20	3,24	▪	▪	▪
22 x 22	4,10		▪	
25 x 5	1,06		▪	
25 x 6	1,28		▪	
25 x 8	1,70		▪	
25 x 10	2,13		▪	
25 x 12	2,55		▪	
25 x 15	3,19		▪	


 Messing & Sondermessing <b>Flachstangen</b>		CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R	CuZn39Pb3 CW614N	CuZn21Si3P CW724R
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
25 x 20	4,25		▪	
25 x 25	5,31		▪	▪
30 x 5	1,28		▪	
30 x 6	1,53		▪	
30 x 8	2,04		▪	
30 x 10	2,55	▪	▪	▪
30 x 12	3,06		▪	
30 x 15	3,83		▪	▪
30 x 20	5,10	▪	▪	▪
30 x 25	6,38		▪	
30 x 30	7,29	▪	▪	▪
32 x 32	8,70		▪	
35 x 20	5,95		▪	
35 x 35	10,41		▪	
40 x 5	1,70		▪	
40 x 6	2,04		▪	
40 x 8	2,72		▪	
40 x 10	3,24	▪	▪	▪
40 x 12	4,08		▪	
40 x 15	5,10	▪	▪	▪
40 x 20	6,50	▪	▪	▪
40 x 25	8,50		▪	▪
40 x 30	10,20		▪	


 Messing & Sondermessing <b>Flachstangen</b>		CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R	CuZn39Pb3 CW614N	CuZn21Si3P CW724R
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
40 x 40	12,96	▪	▪	▪
45 x 45	17,21		▪	
50 x 5	2,13		▪	
50 x 8	3,40		▪	
50 x 10	4,10	▪	▪	
50 x 15	6,38		▪	
50 x 20	8,10	▪	▪	▪
50 x 25	10,63		▪	
50 x 30	12,75		▪	
50 x 40	17,00		▪	
50 x 50	20,25	▪	▪	▪
60 x 10	5,10		▪	
60 x 12	6,12		▪	
60 x 15	7,65		▪	
60 x 20	10,20	▪	▪	
60 x 25	12,75		▪	
60 x 30	15,30		▪	
60 x 40	20,40		▪	
60 x 50	25,50		▪	
60 x 60	29,16	▪	▪	
70 x 10	5,95		▪	
70 x 15	8,93		▪	
70 x 30	17,85		▪	


 Messing & Sondermessing <b>Flachstangen</b>		CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R	CuZn39Pb3 CW614N	CuZn21Si3P CW724R
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
70 x 40	23,80		▪	
70 x 50	29,75		▪	
70 x 70	41,65	▪	▪	
75 x 75	47,80		▪	
80 x 10	6,80		▪	
80 x 15	10,20		▪	
80 x 20	13,60		▪	
80 x 25	17,00		▪	
80 x 30	19,40	▪	▪	
80 x 40	26,00	▪	▪	
80 x 80	54,40	▪	▪	
90 x 90	70,39		▪	
100 x 10	8,50		▪	
100 x 15	12,75		▪	
100 x 20	17,00	▪	▪	
100 x 25	21,25		▪	
100 x 30	25,50		▪	
100 x 40	34,00		▪	
100 x 50	42,50	▪	▪	
100 x 100	81,00	▪	▪	
120 x 50	52,45		▪	
130 x 30	31,60	▪		


## Zinnbronze


Zinnbronze <b>Rundstangen</b>		CuSn8 CW453K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	
2	0,03	▪
3	0,06	▪
4	0,11	▪
5	0,17	▪
6	0,25	▪
7	0,34	▪
8	0,44	▪
9	0,56	▪
10	0,69	▪
11	0,84	▪
12	1,00	▪
13	1,17	▪
14	1,36	▪
15	1,56	▪
16	1,77	▪
17	2,00	▪
18	2,24	▪
19	2,49	▪
20	2,77	▪


 Zinnbronze <b>Rundstangen</b>		<b>CuSn8 CW453K</b>
<b>Abmessung in mm</b>	<b>Gewicht ca. kg/m</b>	
22	3,35	▪
23	3,65	▪
24	4,00	▪
25	4,32	▪
26	4,67	▪
28	5,42	▪
30	6,22	▪
31	6,64	▪
32	7,08	▪
35	8,47	▪
36	8,96	▪
38	9,98	▪
40	11,06	▪
42	12,19	▪
45	14,00	▪
50	17,28	▪
52	18,70	▪
55	20,91	▪
60	24,88	▪
65	29,20	▪
70	33,87	▪
75	38,88	▪


 Zinnbronze <b>Rundstangen</b>		<b>CuSn8 CW453K</b>
<b>Abmessung</b> <b>in mm</b>	<b>Gewicht ca.</b> <b>kg/m</b>	
80	44,13	▪
85	49,94	▪
90	55,98	▪
95	62,35	▪
100	69,12	▪
110	83,59	▪
120	100,70	▪
125	108,00	▪
130	116,80	▪
140	135,40	▪
150	155,43	▪
160	177,00	▪

 Zinnbronze <b>Rohre</b>		<b>CuSn8 CW453K</b>
<b>Abmessung</b> <b>in mm</b>	<b>Gewicht ca.</b> <b>kg/m</b>	
36 x 28	3,48	▪
37 x 23	5,72	▪
41 x 24	7,50	▪
41 x 29	5,50	▪
41 x 31	4,69	▪
43 x 31	5,84	▪
43 x 35	4,25	▪
49 x 37	6,79	▪
61 x 38	15,30	▪
66 x 54	9,49	▪
67 x 58	7,30	▪

 Zinnbronze <b>Sechskantstangen</b>		CuSn8 CW453K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	
14	1,49	▪
17	2,20	▪
19	2,75	▪
22	3,69	▪
24	4,39	▪
27	5,56	▪
30	6,86	▪
32	7,80	▪
36	9,88	▪
41	12,81	▪
46	16,13	▪
50	19,05	▪
55	23,05	▪

 Zinnbronze <b>Bleche</b>		
<b>Abmessung in mm</b>	<b>Gewicht pro Stück</b>	<b>CuSn6 CW452K</b>
0,15 x 300 x 2.000	0,79	▪
0,20 x 300 x 2.000	1,10	▪
0,25 x 300 x 2.000	1,30	▪
0,30 x 300 x 2.000	1,58	▪
0,40 x 300 x 2.000	2,11	▪
0,50 x 300 x 2.000	2,64	▪
0,60 x 300 x 2.000	3,17	▪
0,70 x 300 x 2.000	3,70	▪
0,80 x 300 x 2.000	4,22	▪
1,00 x 300 x 2.000	5,28	▪
1,20 x 300 x 2.000	6,32	▪
1,50 x 300 x 2.000	7,92	▪

 Zinnbronze <b>Bleche</b>		
<b>Abmessung in mm</b>	<b>Gewicht pro Stück</b>	<b>CuSn6 CW452K</b>
1,50 x 600 x 2.000	15,80	▪
2,00 x 300 x 2.000	10,56	▪
2,00 x 600 x 2.000	21,12	▪
2,50 x 300 x 2.000	13,20	▪
2,50 x 600 x 2.000	26,40	▪
3,00 x 300 x 2.000	15,84	▪
3,00 x 600 x 2.000	31,68	▪
4,00 x 300 x 2.000	21,12	▪
4,00 x 600 x 2.000	42,24	▪
5,00 x 300 x 2.000	26,40	▪
5,00 x 600 x 2.000	52,80	▪
6,00 x 300 x 2.000	31,70	▪

 Zinnbronze <b>Bleche</b>		
Abmessung in mm	Gewicht pro Stück	CuSn6 CW452K
6,00 x 600 x 2.000	63,40	▪
8,00 x 300 x 2.000	42,20	▪
8,00 x 600 x 2.000	84,40	▪
10,00 x 300 x 2.000	52,80	▪
10,00 x 600 x 2.000	105,60	▪
12,00 x 300 x 2.000	63,36	▪
12,00 x 600 x 2.000	126,80	▪
15,00 x 300 x 2.000	79,20	▪
15,00 x 600 x 2.000	158,40	▪
20,00 x 300 x 2.000	105,60	▪
25,00 x 300 x 2.000	132,00	▪


 Zinnbronze <b>Flachstangen</b>		CuSn8 CW453K gezogen
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	
8 x 8	0,56	▪
10 x 10	0,88	▪
12 x 12	1,27	▪
15 x 15	1,98	▪
20 x 5	0,88	▪
20 x 6	1,06	▪
20 x 8	1,41	▪
20 x 10	1,76	▪
20 x 15	2,64	▪
20 x 20	3,52	▪
25 x 5	1,10	▪
25 x 25	5,50	▪
30 x 5	1,32	▪
30 x 6	1,58	▪
30 x 8	2,11	▪
30 x 10	2,64	▪
30 x 15	3,96	▪
30 x 20	5,28	▪
30 x 30	7,92	▪
35 x 35	10,80	▪
40 x 5	1,80	▪
40 x 6	2,11	▪
40 x 8	2,80	▪


 Zinnbronze <b>Flachstangen</b>		CuSn8 CW453K gezogen
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	
40 x 10	3,52	▪
40 x 12	4,20	▪
40 x 15	5,28	▪
40 x 20	7,04	▪
40 x 25	8,80	▪
40 x 30	10,60	▪
40 x 40	14,08	▪
50 x 5	2,20	▪
50 x 6	2,64	▪
50 x 8	3,52	▪
50 x 10	4,40	▪
50 x 12	5,28	▪
50 x 15	6,60	▪
50 x 20	8,80	▪
50 x 25	11,00	▪
50 x 30	13,20	▪
50 x 35	15,40	▪
50 x 50	22,00	▪
60 x 6	3,20	▪
60 x 10	5,28	▪
60 x 12	6,30	▪
60 x 20	10,56	▪
60 x 30	15,84	▪


 Zinnbronze <b>Flachstangen</b>		<b>CuSn8 CW453K</b> gezogen
<b>Abmessung</b> <b>in mm</b>	<b>Gewicht ca.</b> <b>kg/m</b>	
60 x 60	31,68	▪
70 x 10	6,16	▪
80 x 6	4,20	▪
80 x 10	7,04	▪
80 x 20	14,10	▪
80 x 30	21,12	▪
80 x 40	28,20	▪
90 x 30	23,80	▪


## Aluminiumbronze


Aluminiumbronze <b>Rundstangen</b>		CuAl10Ni5Fe4 CW307G gezogen	CuAl10Ni5Fe4 CW307G gepresst	CuAl10Fe5Ni5-C CC333G gegossen	CuAl10Fe3Mn2 CW306G gepresst	CuAl11Fe6Ni6 CW308G
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m					
6	0,21	▪				
8	0,38	▪				
10	0,59	▪				▪
12	0,85	▪				▪
13	1,00	▪				
14	1,15	▪			▪	
15	1,32	▪				▪
16	1,53	▪			▪	
17	1,70	▪				
18	1,93	▪			▪	
19	2,13	▪				
20	2,38	▪			▪	▪
21	2,60	▪				
22	2,90	▪			▪	
23	3,11	▪				
24	3,39	▪				
25	3,68	▪			▪	▪
26	3,98	▪			▪	
28	4,62	▪			▪	▪


 Aluminiumbronze <b>Rundstangen</b>		CuAl10Ni15Fe4 CW307G gezogen	CuAl10Ni15Fe4 CW307G gepresst	CuAl10Fe5Ni15-C CC333G gegossen	CuAl10Fe3Mn2 CW306G gepresst	CuAl11Fe6Ni16 CW308G
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m					
29	4,95	▪				
30	5,30	▪			▪	
31	5,66	▪				
32	6,10	▪			▪	▪
33	6,40	▪				
34	6,80	▪				
35	7,21	▪			▪	▪
36	7,63	▪				
37	8,20	▪				
38	8,40	▪				▪
40	9,42	▪			▪	
41	9,90	▪				
42	10,20	▪		▪		▪
45	11,92	▪			▪	▪
46	12,46	▪				
47	13,20	▪				
48	13,56	▪				
50	14,72	▪			▪	
51	15,50	▪				
52	15,70	▪		▪		▪
55	17,81	▪			▪	▪
56	18,46	▪				


		CuAl10Ni5Fe4 CW307G gezogen	CuAl10Ni5Fe4 CW307G gepresst	CuAl10Fe5Ni5-C CC333G gegossen	CuAl10Fe3Mn2 CW306G gepresst	CuAl11Fe6Ni6 CW308G
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m					
57	19,40	▪				
58	19,80	▪				
60	21,20	▪			▪	▪
61	21,90		▪			
62	22,90	▪		▪		
65	25,22	▪			▪	▪
66	25,65		▪			
67	26,80	▪		▪		
70	28,85	▪			▪	▪
71	29,68		▪			
72	31,80		▪	▪		
75	33,60		▪		▪	
76	34,50		▪			
77	36,30		▪	▪		
80	37,20				▪	▪
81	38,60		▪			
82	41,10		▪	▪		
85	42,53				▪	
86	43,00		▪			▪
87	46,20			▪		
90	47,70				▪	
91	48,10		▪			▪


 Aluminiumbronze <b>Rundstangen</b>		CuAl10Ni15Fe4 CW307G gezogen	CuAl10Ni15Fe4 CW307G gepresst	CuAl10Fe5Ni15-C CC333G gegossen	CuAl10Fe3Mn2 CW306G gepresst	CuAl11Fe6Ni6 CW308G
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m					
92	51,60			▪		
96	54,26		▪			
97	57,30			▪		
100	58,87				▪	
102	60,40		▪	▪		▪
105	64,91		▪			
110	72,23				▪	
112	77,50		▪	▪		
115	77,00		▪			▪
117	81,67			▪		
120	85,90				▪	
122	91,70		▪	▪		▪
125	91,99		▪			
130	100,89				▪	
132	107,10		▪	▪		▪
142	123,70		▪	▪		
152	141,50		▪	▪		▪
162	160,50		▪	▪		
172	181,00			▪		
182	202,00			▪		
192	225,00			▪		
203	251,00			▪		


 Aluminiumbronze <b>Rundstangen</b>		CuAl10Ni5Fe4 CW307G gezogen	CuAl10Ni5Fe4 CW307G gepresst	CuAl10Fe5Ni5-C CC333G gegossen	CuAl10Fe3Mn2 CW306G gepresst	CuAl11Fe6Ni6 CW308G
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m					
213	276,00			▪		
223	302,00			▪		
233	329,50			▪		
243	358,00			▪		
253	388,00			▪		
263	419,00			▪		
273	451,00			▪		
283	485,00			▪		
293	519,00			▪		
303	555,00			▪		
313	592,00			▪		
323	630,00			▪		
333	670,00			▪		
343	710,00			▪		
353	752,00			▪		
363	795,00			▪		
383	885,00			▪		
404	983,00			▪		
454	1.241,00			▪		


		CuAl10Fe5Ni5-C CC333G	CuAl11Fe6Ni6-C CC334G
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m		
27 x 17	3,01	▪	
33 x 18	5,00	▪	▪
42 x 18	9,10	▪	
42 x 23	7,90	▪	
42 x 28	6,50	▪	▪
47 x 23	10,60	▪	
47 x 28	9,20	▪	
52 x 18	14,80	▪	
52 x 23	13,60	▪	
52 x 28	12,30	▪	
52 x 33	10,40	▪	
52 x 38	8,40	▪	
57 x 28	15,40	▪	
57 x 33	13,70	▪	
57 x 38	11,60	▪	▪
57 x 43	9,30	▪	
62 x 18	21,60	▪	
62 x 23	20,50	▪	
62 x 28	19,00	▪	
62 x 38	15,20	▪	
62 x 43	12,90	▪	
62 x 48	10,20	▪	


		CuAl10Fe5Ni5-C CC333G	CuAl11Fe6Ni6-C CC334G
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m		
67 x 28	22,90	▪	
67 x 33	21,10	▪	
67 x 38	19,10	▪	▪
67 x 43	16,70	▪	
67 x 48	14,10	▪	
72 x 23	28,50	▪	
72 x 28	27,10	▪	
72 x 38	23,20	▪	
72 x 43	20,90	▪	
72 x 48	18,30	▪	
72 x 53	15,20	▪	
72 x 58	12,10	▪	
77 x 33	30,20	▪	
77 x 43	25,80	▪	
77 x 48	23,20	▪	
77 x 53	20,30	▪	
77 x 58	17,00	▪	
77 x 63	13,50	▪	
82 x 28	36,70	▪	
82 x 38	32,90	▪	
82 x 43	30,60	▪	
82 x 48	27,80	▪	▪


 Aluminiumbronze <b>Rohre</b>			
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	CuAl10Fe5Ni5-C CC333G	CuAl11Fe6Ni6-C CC334G
82 x 58	21,80	▪	
82 x 63	18,30	▪	
82 x 68	14,50	▪	
87 x 33	40,00	▪	
87 x 38	38,00	▪	
87 x 48	33,10	▪	
87 x 53	30,10	▪	
87 x 58	26,90	▪	
87 x 63	23,40	▪	
87 x 68	19,60	▪	
92 x 38	43,20	▪	
92 x 48	38,50	▪	
92 x 58	32,30	▪	
92 x 63	28,80	▪	
92 x 68	25,00	▪	▪
97 x 38	49,10	▪	
97 x 48	44,10	▪	
97 x 58	38,00	▪	
97 x 68	30,60	▪	
97 x 78	22,10	▪	
102 x 28	59,20	▪	
102 x 38	55,40	▪	


		CuAl10Fe5Ni5-C CC333G	CuAl11Fe6Ni6-C CC334G
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m		
102 x 48	50,70	▪	
102 x 58	44,30	▪	
102 x 68	37,00	▪	
102 x 78	28,40	▪	
112 x 38	68,30	▪	
112 x 48	63,30	▪	
112 x 58	57,20	▪	
112 x 68	49,80	▪	
112 x 78	41,30	▪	
112 x 88	31,60	▪	
112 x 98	20,70	▪	
122 x 38	82,40	▪	
122 x 48	77,40	▪	
122 x 58	71,30	▪	
122 x 68	63,90	▪	
122 x 73	59,80	▪	
122 x 78	55,40	▪	
122 x 88	45,70	▪	
122 x 98	34,70	▪	
132 x 48	92,70	▪	
132 x 58	86,60	▪	
132 x 68	79,20	▪	

 Aluminiumbronze <b>Rohre</b>			
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	CuAl10Fe5Ni5-C CC333G	CuAl11Fe6Ni6-C CC334G
132 x 78	70,70	▪	
132 x 88	61,00	▪	
132 x 98	50,00	▪	
132 x 108	37,90	▪	
142 x 47	110,50	▪	
142 x 57	104,50	▪	
142 x 67	97,30	▪	
142 x 77	89,00	▪	
142 x 87	79,40	▪	
142 x 97	68,70	▪	▪
142 x 107	56,70	▪	
142 x 117	43,60	▪	
152 x 67	115,00	▪	
152 x 77	106,70	▪	
152 x 87	97,10	▪	
152 x 97	86,40	▪	
152 x 107	74,40	▪	
152 x 117	61,30	▪	
162 x 77	125,60	▪	
162 x 87	116,00	▪	
162 x 97	105,30	▪	
162 x 107	93,30	▪	

		CuAl10Fe5Ni5-C CC333G	CuAl11Fe6Ni6-C CC334G
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m		
162 x 117	80,20	▪	
162 x 127	65,90	▪	
172 x 77	145,60	▪	
172 x 87	136,00	▪	
172 x 97	125,40	▪	
172 x 107	113,40	▪	
172 x 127	86,00	▪	
172 x 137	68,20	▪	
177 x 117	110,80	▪	
177 x 137	80,90	▪	
182 x 77	166,80	▪	
182 x 87	157,30	▪	
182 x 97	150,50	▪	
182 x 107	134,70	▪	
182 x 117	121,50	▪	
182 x 127	107,20	▪	
182 x 137	91,70	▪	
182 x 147	75,00	▪	
187 x 143	92,90	▪	
192 x 117	144,00	▪	
192 x 137	114,20	▪	
192 x 147	97,50	▪	


		CuAl10Fe5Ni5-C CC333G	CuAl11Fe6Ni6-C CC334G
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m		
192 x 157	79,60	▪	
202 x 127	153,30	▪	
202 x 137	137,90	▪	
202 x 147	121,20	▪	
202 x 157	103,20	▪	
202 x 177	63,90	▪	
213 x 127	180,70	▪	
223 x 117	221,20	▪	
223 x 167	137,70	▪	
233 x 107	261,70	▪	
233 x 147	202,00	▪	
233 x 177	144,70	▪	
243 x 187	151,80	▪	
253 x 187	183,80	▪	


 Aluminiumbronze <b>Sechskantstangen</b>		<b>CuAl10Ni5Fe4 CW307G</b> gezogen
<b>Abmessung</b> in mm	<b>Gewicht ca.</b> kg/m	
10	0,64	▪
12	0,92	▪
13	1,10	▪
14	1,26	▪
17	1,88	▪
19	2,33	▪
22	3,14	▪
24	3,74	▪
27	4,73	▪
30	5,84	▪
32	6,65	▪
36	8,42	▪
41	10,93	▪
46	13,73	▪
50	16,23	▪
55	19,64	▪
60	23,38	▪
65	27,43	▪
70	31,83	▪

 Aluminiumbronze <b>Bleche</b>		<b>CuAl10Ni5Fe4 CW307G</b> gewalzt
<b>Abmessung</b> <b>in mm</b>	<b>Gewicht pro</b> <b>Stück</b>	
3,00 x 1.000 x 2.000	45,00	▪
4,00 x 1.000 x 2.000	60,00	▪
5,00 x 1.000 x 2.000	75,00	▪
6,00 x 1.000 x 2.000	90,00	▪
8,00 x 1.000 x 2.000	120,00	▪
10,00 x 1.000 x 2.000	150,00	▪
12,00 x 1.000 x 2.000	180,00	▪
15,00 x 1.000 x 2.000	225,00	▪
20,00 x 1.000 x 2.000	304,00	▪
25,00 x 1.000 x 2.000	380,00	▪


 Aluminiumbronze <b>Flachstangen</b>			
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	CuAl10Ni5Fe4 CW307G gepresst	CuAl10Ni5Fe4 CW307G geschmiedet & vorgefräst
10 x 10	0,84	▪	
20 x 10	1,70	▪	
20 x 15	2,40	▪	
20 x 20	3,20	▪	
25 x 15	3,00	▪	
25 x 25	5,00	▪	
30 x 10	2,40	▪	
30 x 15	3,60	▪	
30 x 20	4,80	▪	
30 x 25	6,00	▪	
30 x 30	7,20	▪	
35 x 35	9,70	▪	
40 x 10	3,30	▪	
40 x 15	4,90	▪	
40 x 20	6,50	▪	
40 x 25	8,10	▪	
40 x 30	9,70	▪	
40 x 40	12,90	▪	
45 x 30	10,80	▪	
45 x 45	16,20	▪	
50 x 6	2,70	▪	
50 x 10	4,10	▪	
50 x 15	6,10	▪	

 Aluminiumbronze <b>Flachstangen</b>		CuAl10Ni5Fe4 CW307G gepresst	CuAl10Ni5Fe4 CW307G geschmiedet & vorgefräst
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m		
50 x 20	8,10	▪	
50 x 25	10,10	▪	
50 x 30	12,00	▪	
50 x 35	14,00	▪	
50 x 40	15,90	▪	
50 x 50	19,90	▪	
55 x 55	24,00	▪	
60 x 10	4,90	▪	
60 x 15	7,30	▪	
60 x 20	9,80	▪	
60 x 25	12,20	▪	
60 x 30	14,60	▪	
60 x 35	16,90	▪	
60 x 40	19,30	▪	
60 x 60	28,70	▪	
64 x 54	28,00	▪	
70 x 10	5,90	▪	
70 x 15	8,60	▪	
70 x 20	11,50	▪	
70 x 25	14,20	▪	
70 x 30	17,00	▪	
70 x 35	19,70	▪	
70 x 40	22,70	▪	

 Aluminiumbronze <b>Flachstangen</b>			
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	CuAl10Ni5Fe4 CW307G gepresst	CuAl10Ni5Fe4 CW307G geschmiedet & vorgefräst
70 x 50	28,20	▪	
70 x 70	38,70	▪	
80 x 10	6,50	▪	
80 x 15	9,80	▪	
80 x 20	13,10	▪	
80 x 25	16,50	▪	
80 x 30	19,60	▪	
80 x 35	22,70	▪	
80 x 40	25,90	▪	
80 x 50	32,40	▪	
80 x 60	38,30	▪	
80 x 80	51,10	▪	
85 x 25	17,20	▪	
90 x 20	14,70	▪	
90 x 25	18,50	▪	
90 x 30	22,00	▪	
90 x 40	29,00	▪	
90 x 50	36,00	▪	
90 x 60	43,40	▪	
90 x 90	64,30	▪	
100 x 15	12,40	▪	
100 x 20	16,70	▪	
100 x 25	20,50	▪	


 Aluminiumbronze <b>Flachstangen</b>		CuAl10Ni5Fe4 CW307G gepresst	CuAl10Ni5Fe4 CW307G geschmiedet & vorgefräst
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m		
100 x 30	24,40	▪	
100 x 40	32,60	▪	
100 x 50	40,30	▪	
100 x 60	48,10	▪	
100 x 80	63,60		▪
100 x 100	79,10		▪
105 x 105	87,00		▪
110 x 110	95,30		▪
120 x 20	20,40	▪	
120 x 25	25,00	▪	
120 x 40	38,90		▪
120 x 50	48,20		▪
120 x 60	57,50		▪
120 x 80	76,00		▪
120 x 120	113,10		▪
125 x 30	30,90		▪
130 x 40	42,10		▪
130 x 130	132,40		▪
140 x 25	29,10		▪
140 x 30	34,50		▪
140 x 50	56,10		▪
140 x 140	153,20		▪
145 x 145	164,20		▪


 Aluminiumbronze <b>Flachstangen</b>		CuAl10Ni5Fe4 CW307G gepresst	CuAl10Ni5Fe4 CW307G geschmiedet & vorgefräst
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m		
150 x 50	60,10		▪
150 x 150	175,60		▪
160 x 20	27,10		▪
160 x 25	33,20		▪
160 x 60	76,30		▪
160 x 100	125,60		▪
160 x 160	199,50		▪
165 x 35	47,00		▪
180 x 40	58,10		▪
180 x 65	92,70		▪
180 x 80	113,40		▪
180 x 180	251,70		▪
200 x 20	33,80		▪
200 x 30	49,10		▪
200 x 50	79,80		▪
200 x 80	125,90		▪
200 x 200	310,00		▪
250 x 100	193,00		▪
312 x 17	45,20		▪
312 x 22	57,30		▪
312 x 27	69,20		▪
312 x 32	81,10		▪
312 x 42	105,00		▪


 Aluminiumbronze <b>Flachstangen</b>		CuAl10Ni5Fe4 CW307G gepresst	CuAl10Ni5Fe4 CW307G geschmiedet & vorgefräst
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m		
312 x 52	129,00		▪
312 x 62	152,70		▪
312 x 72	176,60		▪
312 x 82	200,50		▪
312 x 102	248,20		▪
450 x 100	350,00		▪


## Niedriglegierte Kupferlegierungen


Niedriglegierte Kupferlegierungen <b>Rundstangen</b>		CuNi2Si CW111C	CuCr1Zr CW106C	CuCo2Be CW104C	CuBe2 CW101C	CuTeP CW118C
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m					
3	0,06					▪
5	0,17					▪
6	0,25		▪			▪
8	0,44	▪	▪	▪		▪
10	0,70	▪	▪	▪	▪	▪
11	0,84					▪
12	1,01	▪	▪	▪	▪	▪
12.5	1,09		▪			
13	1,18		▪			▪
14	1,35		▪	▪		▪
15	1,57	▪	▪	▪	▪	▪
16	1,77	▪	▪	▪	▪	▪
17	2,00					▪
18	2,27	▪	▪	▪	▪	▪
19	2,52		▪	▪		▪
20	2,80	▪	▪	▪	▪	▪
21	3,08					▪
22	3,30	▪	▪	▪		▪
23	3,71					▪


 Niedriglegierte Kupferlegierungen <b>Rundstangen</b>		CuNi2Si CW111C	CuCr1Zr CW106C	CuCo2Be CW104C	CuBe2 CW101C	CuTeP CW118C
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m					
24	4,03		▪			▪
25	4,37	▪	▪	▪	▪	▪
26	4,73	▪	▪	▪		▪
28	5,48	▪	▪	▪		▪
30	6,29	▪	▪	▪	▪	▪
32	7,10	▪	▪			▪
33	7,61		▪			▪
35	8,50	▪	▪	▪	▪	▪
36	9,05	▪	▪			
38	10,09	▪	▪			
40	11,18	▪	▪	▪	▪	▪
42	12,32	▪	▪			▪
45	14,16	▪	▪	▪		▪
46	14,80		▪			
48	16,10		▪			
50	17,47	▪	▪	▪	▪	▪
52	18,68	▪				
55	21,14		▪	▪		▪
56	21,70	▪				
60	24,90		▪	▪	▪	▪
61	25,70	▪				
62	27,42		▪			


 Niedriglegierte Kupferlegierungen <b>Rundstangen</b>						
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	CuNi2Si CW111C	CuCr1Zr CW106C	CuCo2Be CW104C	CuBe2 CW101C	CuTeP CW118C
65	29,53		▪	▪		
66	30,09	▪				
70	33,90		▪	▪	▪	▪
71	37,20	▪				
75	41,40		▪	▪		
80	47,00		▪	▪	▪	
81	48,10	▪				
85	52,90		▪			
90	59,10		▪			
91	60,40	▪		▪		
100	72,70		▪		▪	▪
102	75,60	▪				
105	80,00			▪		
110	87,60		▪			
112	91,35	▪		▪		
120	104,00		▪			
122	107,40	▪				
130	121,70		▪			
140	140,90		▪			
150	161,40		▪			
160	185,60		▪			
180	231,00		▪			


 Niedriglegierte Kupferlegierungen <b>Rundstangen</b>		CuNi2Si CW111C	CuCr1Zr CW106C	CuCo2Be CW104C	CuBe2 CW101C	CuTeP CW118C
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m					
200	285,10		▪			
220	343,50		▪			
250	443,70		▪			
300	641,42		▪			


 Niedriglegierte Kupferlegierungen <b>Rohre</b>		<b>CuCr1Zr CW106C</b>
<b>Abmessung</b> in mm	<b>Gewicht ca.</b> kg/m	
60 x 12	24,15	▪


 Niedriglegierte Kupferlegierungen <b>Sechskantstangen</b>					
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	CuNi2Si CW111C	CuCr1Zr CW106C	CuTeP CW118C	CuCo2Be CW104C
8	0,51		▪		
10	0,74		▪		
12	1,11		▪		
14	1,51		▪		
17	2,24	▪	▪		
18	2,50		▪		
19	2,78	▪	▪		▪
22	3,73		▪	▪	▪
24	4,38	▪	▪	▪	▪
27	5,62	▪	▪		▪
30	6,94		▪		
32	7,89	▪	▪	▪	
36	9,87	▪	▪		
41	12,80	▪			
46	16,10	▪			

 Niedriglegierte Kupferlegierungen <b>Bleche</b>		
Abmessung in mm	Gewicht pro Stück	CuCr1Zr CW106C
4,00 x 1.000 x 2.000	71,20	▪
5,00 x 1.000 x 2.000	89,00	▪
8,00 x 1.000 x 2.000	142,40	▪
10,00 x 1.000 x 2.000	178,00	▪
15,00 x 1.000 x 2.000	267,00	▪
20,00 x 1.000 x 2.000	356,00	▪
30,00 x 1.000 x 2.000	534,00	▪


 Niedriglegierte Kupferlegierungen <b>Flachstangen</b>		CuCr1Zr CW106C	CuCo2Be CW104C	CuNi2Si CW111C
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
10 x 10	0,89	▪		
15 x 15	2,00	▪	▪	
16 x 16	2,28	▪		
20 x 8	1,42	▪		
20 x 10	1,80	▪		
20 x 15	2,70	▪		
20 x 20	3,50	▪	▪	▪
22 x 22	4,31		▪	
25 x 10	2,23	▪		
25 x 15	3,34	▪		
25 x 25	5,50	▪	▪	▪
30 x 6	1,60	▪		
30 x 8	2,14	▪		
30 x 10	2,70	▪		
30 x 12	3,20	▪		
30 x 15	4,01	▪		
30 x 20	5,34	▪	▪	▪
30 x 25	6,70	▪	▪	
30 x 30	7,90	▪	▪	▪
35 x 35	10,90	▪		
40 x 8	2,80	▪		
40 x 10	3,60	▪		
40 x 12	4,27	▪		


 Niedriglegierte Kupferlegierungen <b>Flachstangen</b>		CuCr1Zr CW106C	CuCo2Be CW104C	CuNi2Si CW111C
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
40 x 15	5,30	▪		
40 x 20	7,10	▪	▪	▪
40 x 25	8,80	▪	▪	
40 x 30	10,68	▪		
40 x 40	14,30	▪	▪	▪
50 x 10	4,40	▪	▪	
50 x 12	5,34	▪		
50 x 15	6,70	▪		
50 x 20	8,80	▪	▪	
50 x 25	11,13	▪	▪	
50 x 30	13,35	▪	▪	
50 x 35	15,58	▪		
50 x 40	17,60	▪	▪	▪
50 x 45	18,02	▪		
50 x 50	22,30	▪	▪	▪
60 x 10	5,30	▪		
60 x 12	6,41	▪		
60 x 15	8,00	▪	▪	
60 x 20	10,70	▪	▪	▪
60 x 25	13,35	▪		
60 x 30	17,70	▪		
60 x 40	21,56	▪		
60 x 50	28,70	▪		


 Niedriglegierte Kupferlegierungen <b>Flachstangen</b>				
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	CuCr1Zr CW106C	CuCo2Be CW104C	CuNi2Si CW111C
60 x 60	34,20	▪	▪	
65 x 65	40,00	▪		
70 x 15	9,35	▪		
70 x 20	14,10	▪	▪	
70 x 25	15,60	▪		
70 x 30	18,69	▪	▪	
70 x 40	26,90	▪		
70 x 70	46,10	▪		
80 x 15	10,68	▪		
80 x 20	14,24	▪	▪	
80 x 30	21,36	▪		
80 x 40	30,70	▪		
80 x 50	37,90	▪		
80 x 60	43,90	▪		
80 x 80	59,80	▪	▪	
90 x 90	74,48	▪		
100 x 20	18,90	▪	▪	
100 x 30	29,10	▪		
100 x 40	38,10	▪		
100 x 50	47,20	▪		
100 x 100	92,60	▪		
120 x 40	45,60	▪		
120 x 50	56,50	▪		


 Niedriglegierte Kupferlegierungen <b>Flachstangen</b>				
<b>Abmessung in mm</b>	<b>Gewicht ca. kg/m</b>	<b>CuCr1Zr CW106C</b>	<b>CuCo2Be CW104C</b>	<b>CuNi2Si CW111C</b>
120 x 60	67,30	▪		
120 x 120	132,50	▪		
150 x 30	43,30	▪		
150 x 150	205,60	▪		
200 x 50	93,49	▪		
200 x 100	181,30	▪		
200 x 200	363,20	▪		

## Kupfer

 Kupfer <b>Rundstangen</b>			
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	Cu-ETP CW004A	Cu-ETP CW004A gepresst
5	0,17	▪	
6	0,25	▪	
7	0,34	▪	
8	0,44	▪	
10	0,70	▪	
12	1,01	▪	
13	1,18	▪	
14	1,37	▪	
15	1,57	▪	
16	1,79	▪	
18	2,26	▪	
19	2,52	▪	
20	2,80	▪	
22	3,38	▪	
24	4,03	▪	
25	4,37	▪	
26	4,73	▪	
28	5,48	▪	
30	6,29	▪	

 Kupfer <b>Rundstangen</b>			
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	Cu-ETP CW004A	Cu-ETP CW004A gepresst
32	7,16	▪	
35	8,56	▪	
40	11,18	▪	
42	12,32	▪	
45	14,16	▪	
50	17,47	▪	
55	21,14	▪	
60	25,16	▪	
65	29,53		▪
70	34,25		▪
72	36,22		▪
75	41,40		▪
80	47,00		▪
85	50,50		▪
90	59,10		▪
100	72,70		▪
110	84,58		▪
120	104,00		▪
130	118,10		▪
140	140,90		▪
150	161,40		▪
160	181,10		▪

 Kupfer <b>Rundstangen</b>		Cu-ETP CW004A	Cu-ETP CW004A gepresst
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m		
180	231,00		▪
200	285,10		▪
220	342,00		▪

 Kupfer <b>Sechskantstangen</b>		<b>Cu-ETP CW004A</b>
<b>Abmessung in mm</b>	<b>Gewicht ca. kg/m</b>	
22	3,73	▪
24	4,43	▪
27	5,61	▪
30	6,94	▪

 Kupfer <b>Flachstangen</b>		Gewicht ca. kg/m	Cu-ETP CW004A
Abmessung in mm			
10 x 5		0,45	▪
10 x 10		0,89	▪
12 x 10		1,07	▪
15 x 4		0,53	▪
15 x 5		0,67	▪
15 x 10		1,34	▪
15 x 15		2,00	▪
16 x 16		2,28	▪
20 x 4		0,71	▪
20 x 5		0,89	▪
20 x 6		1,07	▪
20 x 8		1,42	▪
20 x 10		1,78	▪
20 x 12		2,14	▪
20 x 15		2,67	▪
20 x 20		3,56	▪
25 x 5		1,11	▪
25 x 10		2,23	▪
25 x 25		5,56	▪
30 x 4		1,07	▪
30 x 5		1,34	▪
30 x 6		1,60	▪
30 x 8		2,14	▪

 Kupfer <b>Flachstangen</b>		Gewicht ca. kg/m	Cu-ETP CW004A
Abmessung in mm			
30 x 10		2,67	▪
30 x 12		3,20	▪
30 x 15		4,01	▪
30 x 20		5,34	▪
30 x 25		6,68	▪
30 x 30		8,01	▪
35 x 35		10,90	▪
40 x 3		1,07	▪
40 x 5		1,78	▪
40 x 6		2,14	▪
40 x 8		2,85	▪
40 x 10		3,56	▪
40 x 15		5,34	▪
40 x 20		7,12	▪
40 x 25		8,90	▪
40 x 30		10,68	▪
40 x 40		14,24	▪
45 x 45		18,02	▪
50 x 5		2,23	▪
50 x 6		2,67	▪
50 x 8		3,56	▪
50 x 10		4,45	▪
50 x 12		5,34	▪


 Kupfer <b>Flachstangen</b>		<b>Cu-ETP CW004A</b>
<b>Abmessung</b> <b>in mm</b>	<b>Gewicht ca.</b> <b>kg/m</b>	
50 x 15	6,68	▪
50 x 20	8,90	▪
50 x 25	11,13	▪
50 x 30	13,35	▪
50 x 40	17,80	▪
50 x 50	22,25	▪
60 x 10	5,34	▪
60 x 12	6,41	▪
60 x 15	8,01	▪
60 x 20	10,68	▪
60 x 25	13,35	▪
60 x 30	16,02	▪
60 x 40	21,56	▪
60 x 60	32,04	▪
70 x 10	6,23	▪
70 x 15	9,34	▪
70 x 20	13,27	▪
70 x 25	15,60	▪
70 x 40	24,92	▪
70 x 70	43,61	▪
80 x 5	3,56	▪
80 x 6	4,27	▪
80 x 10	7,12	▪

 Kupfer <b>Flachstangen</b>		Gewicht ca. kg/m	Cu-ETP CW004A
Abmessung in mm			
80 x 15		10,68	▪
80 x 20		14,24	▪
80 x 25		17,80	▪
80 x 30		21,36	▪
80 x 40		28,48	▪
80 x 50		35,60	▪
80 x 80		56,96	▪
90 x 15		12,02	▪
90 x 25		20,03	▪
90 x 30		24,03	▪
100 x 5		4,45	▪
100 x 10		8,90	▪
100 x 20		17,80	▪
100 x 25		22,25	▪
100 x 30		26,70	▪
100 x 40		35,60	▪
100 x 50		44,50	▪
100 x 60		53,40	▪
100 x 100		89,00	▪
120 x 10		10,68	▪
120 x 12		12,82	▪
120 x 15		16,02	▪
120 x 25		26,70	▪

 Kupfer <b>Flachstangen</b>		<b>Cu-ETP CW004A</b>
<b>Abmessung</b> <b>in mm</b>	<b>Gewicht ca.</b> <b>kg/m</b>	
120 x 30	32,04	▪
120 x 50	53,40	▪
120 x 60	64,08	▪
150 x 10	13,35	▪
150 x 12	16,02	▪
150 x 15	20,03	▪
160 x 10	14,24	▪
160 x 20	28,48	▪
200 x 10	17,80	▪


## Kupfer-Nickel


Kupfer-Nickel <b>Rundstangen</b>		CuNi10Fe1Mn CW352H
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	
10	0,70	▪
15	1,60	▪
18	2,30	▪
20	2,80	▪
25	4,40	▪
30	6,30	▪
35	8,60	▪
40	11,20	▪
45	14,15	▪
50	17,50	▪
55	20,91	▪
60	25,20	▪
70	34,20	▪
75	39,80	▪
80	44,70	▪
100	69,90	▪
120	104,00	▪
150	156,00	▪


 Kupfer-Nickel <b>Bleche</b>			
Abmessung in mm	Gewicht pro Stück		CuNi10Fe1Mn CW352H
2,00 x 1.000 x 2.000	35,60		▪
3,00 x 1.000 x 2.000	53,40		▪
4,00 x 1.000 x 2.000	71,20		▪
5,00 x 1.000 x 2.000	89,00		▪
6,00 x 1.000 x 2.000	106,80		▪
8,00 x 1.000 x 2.000	142,40		▪
10,00 x 1.000 x 2.000	199,00		▪
12,00 x 1.000 x 2.000	213,60		▪





## Guss-Zinnbronze & Rotguss


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rundstangen</b>		CuSn12-C CC483K	CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12Ni2-C CC484K	CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m				
10	0,77		▪		
11	0,93	▪			
13	1,30	▪	▪		
15	1,70	▪	▪		
16	1,90	▪	▪		
17	2,10	▪	▪		
18	2,30	▪			
19	2,70	▪	▪		
21	3,20	▪	▪		
23	3,80	▪	▪		
26	4,90	▪	▪		
28	5,70	▪	▪		
31	6,90	▪	▪	▪	▪
33	7,80	▪	▪		
36	9,30	▪	▪	▪	
38	10,30	▪	▪		
41	12,00	▪	▪	▪	
46	15,00	▪	▪		
51	18,40	▪	▪	▪	


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rundstangen</b>					
<b>Abmessung in mm</b>	<b>Gewicht ca. kg/m</b>	<b>CuSn12-C CC483K</b>	<b>CuSn7Zn4Pb7-C CC493K</b>	<b>CuSn12Ni2-C CC484K</b>	<b>CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K</b>
56	22,10	▪	▪	▪	
61	26,20	▪	▪	▪	▪
63	28,00		▪		
66	30,60	▪	▪	▪	
71	35,40	▪	▪	▪	▪
76	40,60	▪	▪	▪	
81	46,00	▪	▪	▪	
86	51,80	▪	▪	▪	
91	58,00	▪	▪	▪	
96	64,50	▪	▪	▪	
102	73,30	▪	▪		▪
104	76,20			▪	
107	80,60	▪	▪		
112	88,20	▪	▪	▪	
117	96,20		▪		
122	104,50	▪	▪	▪	▪
127	113,20	▪	▪		
132	122,30	▪	▪		
142	141,30	▪	▪	▪	
152	161,70	▪	▪	▪	
163	185,90	▪	▪		
172	209,30		▪		


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rundstangen</b>					
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	CuSn12-C CC483K	CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12Ni2-C CC484K	CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K
173	209,30	▪		▪	
183	234,00	▪	▪		
193	260,10	▪	▪		
203	290,50	▪	▪		▪
213	319,50	▪	▪		
223	350,00	▪	▪	▪	
233	381,70	▪	▪		
243	414,90	▪	▪		
253	449,40	▪	▪		
263	485,40	▪	▪		
273	522,40	▪	▪		
283	561,40	▪	▪		
303	642,90	▪	▪		
313	685,80	▪	▪		
323	730,00	▪	▪		
333	775,60	▪	▪		
343	822,20		▪		
353	871,00	▪	▪		
379	1.003,00	▪			
383	1.023,90		▪		
404	1.138,70	▪	▪		
457	1.456,00	▪			


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rohre</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K	CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
26 x 14	3,70	▪	▪	
26 x 17	3,10	▪		
26 x 19	2,60	▪		
29 x 19	3,80	▪		
31 x 14	5,70	▪	▪	
31 x 19	4,70	▪	▪	
33 x 19	5,60	▪	▪	
33 x 23	4,50	▪		
36 x 14	8,10	▪	▪	
36 x 19	7,00	▪	▪	
36 x 24	5,60	▪	▪	
37 x 17	8,00	▪		
39 x 26	6,50	▪		
39 x 28	5,80	▪		
41 x 14	10,80	▪	▪	
41 x 19	9,70	▪	▪	
41 x 24	8,30	▪	▪	
41 x 29	6,50	▪	▪	
46 x 14	13,80	▪	▪	
46 x 19	12,80	▪	▪	
46 x 24	11,40	▪	▪	
46 x 29	9,60	▪	▪	


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rohre</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K	CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
46 x 34	7,40	▪	▪	
51 x 14	17,20	▪	▪	
51 x 19	16,10	▪	▪	
51 x 24	14,70	▪	▪	
51 x 29	13,00	▪	▪	▪
51 x 34	10,90	▪	▪	
51 x 39	8,40	▪	▪	
56 x 14	20,60		▪	
56 x 19	19,90	▪	▪	
56 x 24	18,50	▪	▪	
56 x 29	16,70	▪	▪	
56 x 34	14,60	▪	▪	
56 x 39	12,20	▪	▪	
56 x 44	9,40	▪	▪	
61 x 19	24,00	▪	▪	
61 x 24	22,60	▪	▪	
61 x 29	20,80	▪	▪	
61 x 34	18,70	▪	▪	
61 x 39	16,20	▪	▪	
61 x 44	13,40	▪	▪	
61 x 49	10,30	▪	▪	
66 x 19	28,40	▪		


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rohre</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K	CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
66 x 24	27,00		▪	
66 x 29	25,20	▪	▪	
66 x 34	23,10	▪	▪	
66 x 39	20,70	▪	▪	
66 x 44	17,90	▪	▪	
66 x 49	14,70	▪	▪	
66 x 54	11,20	▪	▪	
71 x 18	33,40	▪	▪	
71 x 23	32,10	▪	▪	
71 x 28	30,40	▪	▪	
71 x 33	28,30	▪	▪	
71 x 38	26,00	▪	▪	
71 x 43	23,20	▪	▪	
71 x 48	20,20	▪	▪	
71 x 53	16,70	▪	▪	
71 x 58	13,00	▪	▪	
76 x 18	38,30		▪	
76 x 24	36,90	▪		
76 x 28	35,50	▪	▪	
76 x 33	33,50	▪	▪	
76 x 38	31,10	▪	▪	
76 x 43	28,40	▪	▪	


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rohre</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K	CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
76 x 48	25,30	▪	▪	
76 x 53	21,90	▪	▪	
76 x 58	18,10	▪	▪	
76 x 63	14,00	▪		
82 x 28	42,10	▪	▪	
82 x 33	40,10	▪	▪	
82 x 38	37,70	▪	▪	
82 x 43	35,00	▪		
82 x 48	31,90	▪	▪	
82 x 53	28,50	▪	▪	
82 x 58	24,70	▪	▪	
82 x 63	20,60	▪	▪	
82 x 68	16,10	▪	▪	
87 x 28	48,00	▪		
87 x 38	43,60	▪	▪	
87 x 43	40,80	▪		
87 x 48	37,80	▪	▪	
87 x 53	34,30	▪	▪	
87 x 58	30,60	▪	▪	
87 x 63	26,50	▪	▪	
87 x 68	22,00	▪	▪	
87 x 73	17,20	▪		


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rohre</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K	CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
92 x 28	54,20	▪	▪	
92 x 38	49,80	▪	▪	
92 x 43	46,20		▪	
92 x 48	44,00	▪	▪	
92 x 58	36,90	▪	▪	
92 x 63	32,70	▪	▪	
92 x 68	28,20	▪	▪	
92 x 73	23,40	▪	▪	
92 x 78	18,30	▪	▪	
97 x 28	60,80	▪		
97 x 38	56,40		▪	
97 x 43	53,60	▪	▪	
97 x 48	50,60	▪	▪	
97 x 58	43,40	▪	▪	
97 x 63	39,30	▪	▪	
97 x 68	34,80	▪	▪	
97 x 73	30,00	▪	▪	
97 x 78	24,90	▪	▪	
97 x 83	19,40	▪		
102 x 28	68,30	▪	▪	
102 x 38	63,90	▪	▪	
102 x 43	61,10	▪		


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rohre</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K	CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
102 x 48	58,10	▪	▪	
102 x 58	50,90	▪	▪	▪
102 x 68	42,30	▪	▪	
102 x 73	37,50	▪	▪	
102 x 78	32,30	▪	▪	
102 x 83	26,90	▪		
102 x 88	21,00	▪		
107 x 43	68,40	▪		
107 x 53	61,90	▪		
107 x 63	54,00	▪		
107 x 68	49,13	▪		
107 x 73	44,80	▪		
107 x 78	39,60	▪		
107 x 83	34,10	▪	▪	
107 x 88	28,30	▪		
107 x 93	22,10	▪		
112 x 28	83,20	▪		
112 x 38	78,80	▪	▪	
112 x 48	73,00	▪	▪	
112 x 58	65,80	▪	▪	
112 x 68	57,20	▪	▪	
112 x 73	52,40	▪	▪	


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rohre</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K	CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
112 x 78	47,20	▪	▪	
112 x 83	41,80	▪	▪	
112 x 88	35,90	▪	▪	
112 x 98	23,20	▪	▪	
117 x 38	86,70	▪		
117 x 53	77,50	▪	▪	
117 x 63	70,00	▪		
117 x 73	60,40	▪		
117 x 83	50,00	▪	▪	
117 x 88	43,90	▪		
117 x 93	37,70	▪		
117 x 98	31,20	▪	▪	
117 x 103	24,30	▪		
122 x 38	95,10	▪	▪	
122 x 48	89,30	▪	▪	▪
122 x 58	82,10	▪	▪	
122 x 68	73,50	▪	▪	
122 x 73	68,70	▪	▪	
122 x 78	63,60	▪	▪	
122 x 88	52,30	▪	▪	
122 x 93	46,10	▪		
122 x 98	39,50	▪	▪	


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rohre</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K	CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
122 x 103	32,70	▪		
122 x 108	25,40	▪		
127 x 43	101,00	▪		
127 x 63	86,70	▪		
127 x 73	77,40	▪	▪	
127 x 78	70,20		▪	
127 x 83	66,80	▪	▪	
127 x 93	54,70	▪		
127 x 98	48,20	▪		
127 x 103	41,30	▪		
127 x 108	34,10	▪		
132 x 48	107,00	▪	▪	
132 x 58	99,80	▪	▪	
132 x 68	91,20	▪	▪	
132 x 78	81,30	▪	▪	
132 x 88	69,90	▪	▪	
132 x 98	57,20	▪	▪	
132 x 108	43,10	▪	▪	
132 x 118	27,60	▪		
137 x 78	88,70		▪	
137 x 88	79,30		▪	
137 x 113	44,90	▪		


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rohre</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K	CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
142 x 58	118,90	▪	▪	
142 x 68	110,30	▪	▪	
142 x 78	100,40	▪	▪	
142 x 88	89,00	▪	▪	
142 x 98	76,30	▪	▪	
142 x 108	62,20	▪	▪	
142 x 118	46,70	▪	▪	
142 x 128	29,80	▪	▪	
152 x 48	146,50	▪	▪	
152 x 58	139,30	▪	▪	
152 x 68	131,80	▪	▪	
152 x 78	120,80	▪	▪	
152 x 88	109,50	▪	▪	
152 x 98	96,80	▪	▪	
152 x 108	82,70	▪	▪	
152 x 118	67,20	▪	▪	
152 x 128	50,30	▪	▪	
157 x 123	69,70	▪	▪	
157 x 138	42,80	▪	▪	
162 x 58	161,20	▪	▪	
162 x 68	152,60	▪	▪	
162 x 78	142,70	▪	▪	


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rohre</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K	CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
162 x 88	131,30	▪	▪	
162 x 98	118,60	▪	▪	
162 x 108	104,50	▪	▪	
162 x 118	89,00	▪	▪	
162 x 128	72,20	▪	▪	
162 x 138	53,90	▪	▪	
172 x 68	175,80	▪	▪	
172 x 78	165,90	▪	▪	
172 x 88	154,50	▪	▪	
172 x 98	141,80	▪	▪	
172 x 108	127,70	▪	▪	
172 x 118	112,20	▪	▪	
172 x 128	95,40	▪	▪	
172 x 138	77,10	▪	▪	
172 x 148	57,50	▪	▪	
182 x 78	190,40	▪	▪	
182 x 88	179,10	▪	▪	
182 x 98	166,40	▪	▪	
182 x 108	152,30	▪	▪	
182 x 118	136,80	▪	▪	
182 x 128	120,00	▪	▪	
182 x 138	101,70	▪	▪	


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rohre</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K	CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
182 x 148	82,10	▪	▪	
182 x 158	61,10	▪		
192 x 78	216,50	▪	▪	
192 x 88	205,10	▪		
192 x 98	192,40	▪	▪	
192 x 108	178,30	▪	▪	
192 x 118	162,80		▪	
192 x 128	146,00	▪	▪	
192 x 138	127,70	▪	▪	
192 x 148	108,10	▪	▪	
192 x 158	87,10	▪	▪	
192 x 168	64,60	▪	▪	
202 x 73	252,70		▪	
202 x 78	247,70	▪		
202 x 83	237,10		▪	
202 x 98	223,90	▪	▪	
202 x 118	194,60	▪	▪	
202 x 128	177,90	▪	▪	
202 x 138	159,80	▪	▪	
202 x 148	140,30	▪	▪	
202 x 158	119,40	▪	▪	
202 x 168	97,20	▪	▪	


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rohre</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K	CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
202 x 178	73,50	▪		
212 x 108	238,90	▪	▪	
212 x 118	216,80		▪	
212 x 128	206,80	▪	▪	
212 x 138	188,70	▪	▪	
212 x 148	169,20	▪	▪	
212 x 158	148,30	▪	▪	
212 x 168	126,10	▪	▪	
212 x 178	102,40	▪	▪	
222 x 82	302,60		▪	
222 x 88	295,50		▪	
222 x 98	283,10	▪	▪	
222 x 118	253,80	▪	▪	
222 x 128	237,10	▪		
222 x 138	219,00	▪	▪	
222 x 148	199,50	▪	▪	
222 x 158	178,60	▪	▪	
222 x 168	156,30	▪	▪	
222 x 178	132,70	▪	▪	
222 x 188	107,70	▪	▪	
232 x 98	314,70	▪		
232 x 118	285,40	▪	▪	


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rohre</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K	CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
232 x 138	250,60	▪	▪	
232 x 148	231,10	▪	▪	
232 x 158	210,20	▪		
232 x 168	188,00	▪	▪	
232 x 178	164,40	▪	▪	
232 x 188	139,30	▪	▪	
232 x 198	112,90	▪		
242 x 88	360,40	▪		
242 x 118	318,30	▪		
242 x 138	283,40	▪	▪	
242 x 148	264,10	▪	▪	
242 x 158	243,30	▪	▪	
242 x 168	221,00	▪	▪	
242 x 178	197,40	▪	▪	
242 x 188	172,40	▪	▪	
242 x 198	146,00	▪	▪	
242 x 208	118,10		▪	
252 x 78	405,80		▪	
252 x 98	376,80	▪	▪	
252 x 128	336,01	▪	▪	
252 x 148	298,60	▪	▪	
252 x 158	277,60	▪		

 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rohre</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K	CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
252 x 168	255,40	▪		
252 x 178	231,80	▪	▪	
252 x 188	206,80	▪	▪	
252 x 198	180,30	▪	▪	
252 x 208	152,50	▪	▪	
252 x 218	123,40	▪		
262 x 138	353,90	▪	▪	
262 x 158	313,30	▪	▪	
262 x 168	291,30	▪	▪	
262 x 188	234,40	▪		
262 x 198	216,10	▪	▪	
262 x 208	188,30	▪	▪	
262 x 218	159,20	▪	▪	
272 x 138	391,10	▪		
272 x 168	319,90	▪	▪	
272 x 198	253,20	▪		
272 x 218	196,40	▪	▪	
282 x 138	429,40	▪	▪	
282 x 178	343,40	▪		
282 x 198	291,90	▪	▪	
282 x 218	235,00	▪		
282 x 228	204,40	▪	▪	

 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rohre</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K	CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
282 x 248	139,20	▪		
292 x 198	331,90	▪		
292 x 217	277,80		▪	
292 x 218	274,90	▪		
292 x 238	212,50	▪	▪	
303 x 146	503,60		▪	
303 x 147	495,60	▪		
303 x 196	386,80		▪	
303 x 197	380,00	▪		
303 x 246	235,60		▪	
303 x 247	228,00	▪		
313 x 227	336,00		▪	
313 x 237	304,00	▪		
322 x 268	236,50	▪		
333 x 275	246,50	▪	▪	
353 x 196	615,50		▪	
353 x 197	608,00	▪		
353 x 246	464,20		▪	
353 x 247	456,00	▪		
353 x 296	278,40		▪	
353 x 297	269,40	▪		
379 x 316	321,70		▪	

 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Rohre</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K	CuSn7Zn3Ni2PS-C CC471K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m			
404 x 296	541,60	▪	▪	
404 x 346	321,20		▪	
414 x 346	378,00		▪	

 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Sechskantstangen</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m		
17	2,20	▪	
19	2,78	▪	
22	3,70	▪	▪
24	4,40	▪	▪
27	5,49	▪	
30	6,78	▪	
32	7,80	▪	▪
36	9,90	▪	▪
41	12,68	▪	
46	15,94	▪	
50	18,98	▪	
55	22,89	▪	
60	27,35	▪	
65	32,20	▪	


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Flachstangen</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m		
22 x 12	2,60	▪	▪
22 x 17	3,60	▪	▪
22 x 22	4,60	▪	▪
32 x 12	3,80	▪	▪
32 x 17	5,20	▪	▪
32 x 22	6,70	▪	▪
32 x 32	9,60	▪	▪
36 x 32	10,74	▪	▪
42 x 12	4,90	▪	▪
42 x 17	6,80	▪	▪
42 x 22	8,70	▪	▪
42 x 32	12,50	▪	▪
42 x 42	16,30	▪	▪
47 x 32	13,90	▪	▪
52 x 12	6,10	▪	▪
52 x 18	8,90	▪	▪
52 x 22	10,70	▪	▪
52 x 27	13,10	▪	▪
52 x 32	15,40	▪	▪
52 x 37	17,30	▪	▪
52 x 42	20,10	▪	▪
52 x 52	24,70	▪	▪
62 x 12	7,20	▪	▪

 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Flachstangen</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m		
62 x 18	10,50	▪	▪
62 x 22	12,80	▪	▪
62 x 27	15,50	▪	▪
62 x 32	18,30	▪	▪
62 x 42	23,80	▪	▪
62 x 62	34,90	▪	▪
67 x 18	11,40	▪	▪
67 x 22	13,80	▪	▪
67 x 27	16,80	▪	▪
67 x 32	19,70	▪	▪
73 x 13	9,10	▪	▪
73 x 19	13,00	▪	▪
73 x 23	15,60	▪	▪
73 x 43	28,70	▪	▪
73 x 73	48,20	▪	▪
83 x 13	10,30	▪	▪
83 x 19	14,80	▪	▪
83 x 23	17,70	▪	▪
83 x 37	28,10	▪	▪
83 x 38	28,80	▪	▪
83 x 43	32,50	▪	▪
83 x 53	39,90	▪	▪
83 x 63	46,50	▪	▪


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Flachstangen</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m		
83 x 83	62,10	▪	▪
93 x 43	36,40		▪
93 x 93	77,80	▪	▪
95 x 30	25,37		▪
103 x 13	12,80	▪	▪
103 x 15	14,60	▪	
103 x 19	18,30	▪	▪
103 x 23	22,00	▪	▪
103 x 27	25,60	▪	
103 x 33	31,10	▪	▪
103 x 43	40,30	▪	
103 x 53	49,40	▪	▪
103 x 73	67,70	▪	▪
103 x 103	95,20	▪	▪
113 x 113	114,40	▪	▪
117 x 32	33,32		▪
123 x 19	21,80	▪	▪
123 x 23	26,20	▪	▪
123 x 33	37,10	▪	▪
123 x 53	58,90	▪	
123 x 63	69,80		▪
123 x 123	135,30	▪	▪
133 x 33	40,10		▪


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Flachstangen</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m		
133 x 43	51,90	▪	▪
133 x 53	63,70	▪	▪
143 x 13	17,70	▪	▪
143 x 19	24,20	▪	▪
143 x 23	30,40	▪	▪
143 x 27	35,50	▪	▪
143 x 37	48,20	▪	▪
143 x 143	182,50	▪	▪
153 x 23	32,50	▪	▪
153 x 33	46,10	▪	▪
153 x 53	73,20	▪	▪
153 x 153	208,70	▪	▪
163 x 19	28,90	▪	▪
163 x 23	34,60	▪	▪
163 x 33	49,10	▪	▪
163 x 43	63,50	▪	▪
173 x 33	52,06	▪	▪
173 x 153	235,80	▪	▪
183 x 19	32,40	▪	▪
183 x 23	38,90	▪	▪
183 x 63	103,60	▪	▪
203 x 13	25,10	▪	▪
203 x 19	35,90	▪	▪


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Flachstangen</b>			
<b>Abmessung in mm</b>	<b>Gewicht ca. kg/m</b>	<b>CuSn7Zn4Pb7-C CC493K</b>	<b>CuSn12-C CC483K</b>
203 x 23	43,10	▪	▪
203 x 53	96,90	▪	▪
203 x 113	205,00	▪	▪
203 x 203	366,20	▪	▪
223 x 27	55,20	▪	
227 x 42	86,30	▪	
228 x 43	88,70		▪
232 x 12	26,80	▪	
243 x 73	158,90	▪	▪
263 x 23	55,80	▪	
263 x 33	79,00	▪	▪
263 x 63	148,70	▪	▪
263 x 263	615,70	▪	
303 x 250	676,00		▪
312 x 12	35,80	▪	
312 x 17	49,60	▪	
312 x 22	63,40	▪	
312 x 27	77,10	▪	
312 x 32	90,90	▪	
312 x 42	118,40	▪	
312 x 52	146,00	▪	
312 x 102	283,70	▪	
313 x 13	38,70		▪


 Guss-Zinnbronze & Rotguss <b>Flachstangen</b>		CuSn7Zn4Pb7-C CC493K	CuSn12-C CC483K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m		
313 x 18	52,50		▪
313 x 23	66,30		▪
313 x 28	80,10		▪
313 x 33	93,90		▪
313 x 43	121,60		▪
313 x 53	149,20		▪
313 x 63	176,30		▪
313 x 73	204,30		▪
313 x 82	232,10		▪
313 x 103	283,70		▪
450 x 154	626,00		▪


## Bleibronze

 Bleibronze <b>Rundstangen</b>		CuSn7Pb15-C CC496K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	
17	2,20	▪
19	2,70	▪
21	3,30	▪
23	4,00	▪
26	5,10	▪
31	7,10	▪
36	9,60	▪
41	12,40	▪
46	15,50	▪
51	19,00	▪
61	27,10	▪
66	31,70	▪
71	36,60	▪
76	41,90	▪
81	47,60	▪
86	53,60	▪
91	60,00	▪
102	75,80	▪
112	91,30	▪
122	108,10	▪

 Bleibronze <b>Rundstangen</b>		<b>CuSn7Pb15-C CC496K</b>
<b>Abmessung</b> <b>in mm</b>	<b>Gewicht ca.</b> <b>kg/m</b>	
132	126,40	▪
142	146,10	▪
152	167,20	▪
162	190,00	▪


 Bleibronze <b>Rohre</b>		CuSn7Pb15-C CC496K
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m	
29 x 19	3,90	▪
31 x 14	5,90	▪
42 x 13	11,90	▪
42 x 23	9,50	▪
47 x 18	14,10	▪
52 x 18	17,70	▪
52 x 28	14,60	▪
52 x 38	10,00	▪
57 x 28	18,50	▪
57 x 43	11,10	▪
62 x 23	24,50	▪
62 x 28	22,80	▪
62 x 38	18,20	▪
66 x 34	23,90	▪
67 x 48	17,30	▪
72 x 23	34,20	▪
72 x 28	32,40	▪
72 x 33	30,30	▪
72 x 38	27,90	▪
72 x 43	25,10	▪
77 x 48	27,30	▪
82 x 28	43,60	▪
82 x 38	39,00	▪


 Bleibronze <b>Rohre</b>		CuSn7Pb15-C CC496K
<b>Abmessung in mm</b>	<b>Gewicht ca. kg/m</b>	
82 x 48	33,00	▪
82 x 58	25,50	▪
82 x 63	21,30	▪
87 x 38	45,10	▪
87 x 63	27,40	▪
92 x 28	56,10	▪
92 x 38	51,50	▪
92 x 68	29,20	▪
97 x 58	44,80	▪
102 x 43	63,20	▪
102 x 58	52,60	▪
107 x 58	60,10	▪
112 x 48	75,50	▪
112 x 68	59,20	▪
112 x 78	48,90	▪
117 x 83	51,50	▪
122 x 68	76,00	▪
122 x 78	65,80	▪
122 x 88	54,00	▪
132 x 48	110,60	▪
132 x 68	94,30	▪
132 x 78	84,10	▪
132 x 88	72,30	▪

 Bleibronze <b>Rohre</b>		<b>CuSn7Pb15-C CC496K</b>
<b>Abmessung</b> <b>in mm</b>	<b>Gewicht ca.</b> <b>kg/m</b>	
132 x 108	44,60	▪
137 x 98	68,90	▪
142 x 78	103,80	▪
142 x 88	92,10	▪
142 x 98	78,90	▪
152 x 58	144,10	▪
152 x 98	100,10	▪
152 x 118	69,50	▪
162 x 98	122,60	▪
162 x 118	92,10	▪
172 x 82	163,30	▪
172 x 138	79,80	▪
178 x 136	98,70	▪
182 x 158	63,20	▪
192 x 158	90,00	▪
202 x 158	123,40	▪
202 x 178	76,00	▪



## Gusseisen

 Gusseisen <b>Rundstangen</b>		EN-GJL-250C EN-JL1040	EN-GJS-400-15C EN-JS1072
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m		
35	7,30	▪	▪
40	9,50	▪	▪
45	12,00	▪	▪
50	14,70	▪	▪
55	17,70	▪	▪
60	21,00	▪	▪
65	25,00	▪	▪
70	28,50	▪	▪
75	33,10	▪	▪
80	37,10	▪	▪
85	42,40	▪	▪
90	46,80	▪	▪
95	52,10	▪	▪
100	57,70	▪	▪
105	63,50	▪	▪
110	69,60	▪	▪
115	77,10	▪	▪
120	82,80	▪	▪
130	97,00	▪	▪
135	104,50	▪	▪

 Gusseisen <b>Rundstangen</b>		EN-GJL-250C EN-JL1040	EN-GJS-400-15C EN-JS1072
Abmessung in mm	Gewicht ca. kg/m		
140	112,40	▪	▪
150	128,90	▪	▪
160	146,50	▪	▪
170	167,60	▪	▪
180	185,20	▪	▪
190	206,20	▪	▪
200	228,30	▪	▪
210	254,00	▪	▪
220	278,60	▪	▪
230	304,20	▪	▪
240	331,00	▪	▪
250	359,00	▪	▪
260	388,00	▪	▪
280	449,50	▪	▪
300	515,50	▪	▪
310	550,20	▪	▪
320	586,00	▪	▪
340	661,00	▪	▪
360	741,00	▪	▪
380	824,80	▪	▪



Stand: 16.06.2026